

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Кийзасский»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Руководство</i>					
4214033674/98 Технический директор	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда: Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Маркшейдерский отдел</i>					
4214033674/102 Заместитель главного маркшейдера	Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда: Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок технологического комплекса</i>					
4214033674/104 Машинист конвейера 3 разряда	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение уровня тяжести трудового процесса. Защита временем от вредного воздействия шума			
	Применение СИЗ с соответствующими классами защиты	Снижение вредного воздействия АПФД			


	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника			
	Обеспечить выдачу молока или денежной компенсации, эквивалентной стоимости молока				
4214033674/105 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение уровня тяжести трудового процесса.			
	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника			
<i>Производственная служба</i>					
4214033674/106 Горный мастер	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение уровня тяжести трудового процесса.			
<i>Участок технологического комплекса</i>					
4214033674/107 Горнорабочий I разряда	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение уровня тяжести трудового процесса. Защита временем от вредного воздействия шума			
	Применение СИЗ с соответствующими классами защиты	Снижение вредного воздействия АПФД			

	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника			
	Обеспечить выдачу молока или денежной компенсации, эквивалентной стоимости молока				

Дата составления: \_\_\_\_\_

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Генеральный директор  
(должность)


  
(подпись)

Зарубин Н.Ю.  
Ф.И.О.

06.06.2017г.  
(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель генерального  
директора по ОТ, ПБ и ПК  
(должность)

  
(подпись)

Петров С.А.  
Ф.И.О.

22.05.2017г.  
(дата)


Инженер по охране труда  
(должность)

  
(подпись)

Улагашева В.А.  
(Ф.И.О.)

22.05.2017  
(дата)


Начальник планово-экономического  
отдела  
(должность)

  
(подпись)

Селезнев А.В.  
(Ф.И.О.)

22.05.2017  
(дата)




Помощник директора по производству  
(должность)

  
(подпись)

Певзнер В.В.  
(Ф.И.О.)

22.05.2017  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3925 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Баранова Л. А. (Ф.И.О.)	5.05.2018 (дата)
3924 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Ракитская Н. П. (Ф.И.О.)	5.05.2018 (дата)
3922 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Хрусталёва Н. Г. (Ф.И.О.)	5.05.2018 (дата)