

11.09.2018г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Кийзасский»

Найменование структурного подразделения, рабочего места	Найменование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел технического контроля					
Старший мастер контрольный, 4214033674/118	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение тяжести трудового процесса			
Энерго-механическая служба					
Машинист насосных установок, 4214033674/130	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника			
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда, 4214033674/131	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение тяжести трудового процесса			

	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника			
Участок переработки угля					
Заместитель начальника участка переработки угля, 4214033674/138	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение уровня тяжести трудового процесса. Защита временем от вредного воздействия шума			
	С целью защиты органов слуха от производственного шума предлагается использовать дополнительно вкладыши противошумные (беруши) во время нахождения на участке переработке угля	Защита органов слуха			
	Применение СИЗ с соответствующими классами защиты	Снижение вредного воздействия АПФД			
	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника			
	Обеспечить выдачу молока или денежной компенсации, эквивалентной стоимости молока				
Механик участка, 4214033674/139	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение уровня тяжести трудового процесса. Защита временем от вредного воздействия шума			
	С целью защиты органов слуха от производственного шума предлагается использовать дополнительно вкладыши противошумные (беруши) во время нахождения на участке переработке угля	Защита органов слуха			

	Применение СИЗ с соответствующими классами защиты	Снижение вредного воздействия АПФД			
	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника			
	Обеспечить выдачу молока или денежной компенсации, эквивалентной стоимости молока				
Энергетик участка, 4214033674/140	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение уровня тяжести трудового процесса. Защита временем от вредного воздействия шума			
	С целью защиты органов слуха от производственного шума предлагается использовать дополнительно вкладыши противошумные (беруши) во время нахождения на участке переработке угля	Защита органов слуха			
	Применение СИЗ с соответствующими классами защиты	Снижение вредного воздействия АПФД			
	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника			
	Обеспечить выдачу молока или денежной компенсации, эквивалентной стоимости молока				
Мастер участка переработки угля, 4214033674/143	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение уровня тяжести трудового процесса. Защита временем от вредного воздействия шума			
	С целью защиты органов слуха от производственного шума предлагается использовать дополнительно вкладыши	Защита органов слуха			

	противошумные (беруши) во время нахождения на участке переработке угля				
	Применение СИЗ с соответствующими классами защиты	Снижение вредного воздействия АПФД			
	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника			
	Обеспечить выдачу молока или денежной компенсации, эквивалентной стоимости молока				
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда, 4214033674/144	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение уровня тяжести трудового процесса. Защита временем от вредного воздействия шума			
	С целью защиты органов слуха от производственного шума предлагается использовать дополнительно вкладыши противошумные (беруши) во время нахождения на участке переработке угля	Защита органов слуха			
	Применение СИЗ с соответствующими классами защиты	Снижение вредного воздействия АПФД			
	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника			
	Обеспечить выдачу молока или денежной компенсации, эквивалентной стоимости молока				
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда, 4214033674/145	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение уровня тяжести трудового процесса. Защита временем от вредного воздействия шума			


	С целью защиты органов слуха от производственного шума предлагается использовать дополнительно вкладыши противошумные (беруши) во время нахождения на участке переработке угля	Защита органов слуха			
	Применение СИЗ с соответствующими классами защиты	Снижение вредного воздействия АПФД			
	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника			
	Обеспечить выдачу молока или денежной компенсации, эквивалентной стоимости молока				
Машинист установок обогащения и брикетирования, 4214033674/146	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Снижение уровня тяжести трудового процесса. Защита временем от вредного воздействия шума			
	С целью защиты органов слуха от производственного шума предлагается использовать дополнительно вкладыши противошумные (беруши) во время нахождения на участке переработке угля	Защита органов слуха			
	Применение СИЗ с соответствующими классами защиты	Снижение вредного воздействия АПФД			
	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника			
	Обеспечить выдачу молока или денежной компенсации, эквивалентной стоимости молока				
Машинист (кочегар) котельной, 4214033674/147	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжительность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Про-	Снижение тяжести трудового процесса			

	филактика стрессового состояния рабо- тников при различных видах профес- сиональной деятельности")			
	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника		
Участок технологического ком- плекса				
Горнорабочий по учету угля, 4214033674/149	Рекомендуемые регламентированные перерывы (количество, продолжитель- ность): 10 минут через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва (Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 "Про- филактика стрессового состояния ра- ботников при различных видах профес- сиональной деятельности")	Снижение тяжести трудового процесса		
	Использование пояса поясничного в искробезопасном исполнении	Снижение тяжести трудового процесса. Поддержание и фиксация позвоночника		

Дата составления: 24.07.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)



Зарубин Н.Ю.
(Ф.И.О.)

01.09.18г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального
директора по ОТ, ПБ и ПК
(должность)



Петров С.А.
(Ф.И.О.)

01.09.18г.
(дата)

Специалист по охране труда 1 катего-
рии
(должность)



Улагашева В.А.
(Ф.И.О.)

01.09.18г.
(дата)

Начальник планово-экономического
отдела



Селезнев А.В.
(Ф.И.О.)

01.09.18г.
(дата)

(должность)

Помощник директора по производству
(должность)

(подпись)



(подпись)

(Ф.И.О.)

Певзнер В.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

01.09.18г.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3925
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Баранова Л. А.
(Ф.И.О.)

(дата)

3924
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ракитская Н. П.
(Ф.И.О.)

(дата)

3922
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Хрусталёва Н. Г.
(Ф.И.О.)

(дата)