

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Восточный»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция по персоналу</i>	-	-			
<i>Служба главного маркшейдера</i>					
31А(31-1А; 31-2А; 31-3А; 31-4А; 31-5А; 31-6А; 31-7А). Участковый маркшейдер	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
32А(32-1А). Горнорабочий на маркшейдерских работах (Горнорабочий маркшейдерских работ)	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
<i>Служба главного геолога</i>					
18А(18-1А; 18-2А). Участковый геолог	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
<i>Отдел технического контроля</i>					
23А(23-1А; 23-2А; 23-3А). Мастер контрольный	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания. Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов. Защита от воздействия вредных производственных факторов			
24А(24-1А; 24-2А; 24-3А; 24-4А; 24-5А; 24-6А; 24-7А; 24-8А; 24-9А; 24-10А). Пробоотборщик	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
<i>Отдел капитального строительства</i>	-	-			
<i>Производственная служба</i>	-	-			
<i>Энерго - механическая служба</i>					
8А(8-1А). Электромеханик	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
34А(34-1А; 34-2А; 34-3А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
<i>Участок технологического комплекса</i>					
37А(37-1А). Мастер	Аэрозоли ПФД: Для защиты органов	Защита от воздействия вред-			

	дыхания использовать респиратор	ных производственных факторов			
16. Электрогазосварщик	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Аппарат управления</i>	-	-			
<i>Участок автотранспорта</i>	-	-			

Дата составления: 01.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)  (подпись) Спиридонов М.В. (Ф.И.О.) 30.04.2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству (должность)  (подпись) Антонов В.Е. (Ф.И.О.) 30.04.2021 (дата)


Директор по персоналу (должность)  (подпись) Бартенкова С.М. (Ф.И.О.) 30.04.2021 (дата)

Начальник службы охраны труда промышленной безопасности и производственного контроля (должность)  (подпись) Асеритис Я.Я. (Ф.И.О.) 30.04.2021 (дата)

Главный энергетик (должность)  (подпись) Клименко С.Б. (Ф.И.О.) 30.04.2021 (дата)

Специалист по охране труда (должность)  (подпись) Гулидова Ж.А. (Ф.И.О.) 30.04.2021 (дата)

Главный маркшейдер (должность)  (подпись) Яценко С.А. (Ф.И.О.) 30.04.2021 (дата)

Главный геолог (должность)  (подпись) Песяк А.В. (Ф.И.О.) 30.04.2021 (дата)

Начальник отдела технического контроля (должность)  (подпись) Шалабодина О.А. (Ф.И.О.) 30.04.2021 (дата)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1462

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Пашке О.В.

(Ф.И.О.)

14.04.2021

(дата)